

Zbrojenie schodów
Skala 1:50

W-1 Wieńce monolityczne szt.4
Lcałk.=19,1m
Skala 1:25



Schemat dozbrojenia naroży wieńców monolitycznych





Klatka schodowa pomiedzy osiami 1-4, A-B
Rysunek szalunkowy schodów.
Skala 1:50



Rzut klatki schodowej w poziomie I-go piętra
Skala 1:50



Rzut klatki schodowej w poziomie III-go piętra
Skala 1:50



Schemat dozbrojenia płyt spoczników i podestów
Skala 1:50

2–2
Przykład zbrojenia przekroju biegu schodów w przęśle
Skala 1:25



5–5
Skala 1:25





Zbrojenie dolne

Zbrojenie górne

Zbrojenie płyty podestu w poziomie III-go piętra
Skala 1:50

3–3
Skala 1:25



4–4
Skala 1:25



Uwagi:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i projektem architektonicznym.
2. Wymiary prętów zostały podane w osiach.
3. Wymiary podane na rysunku podano w centymetrach [cm].

Beton:
C30/37 (B37)

Stal:
A-IIIN RB500W
Ø A-0 St0S

Grubość otuliny zbrojenia podłużnego schodów a=3,0cm (do osi pręta)
Grubość otuliny zbrojenia podłużnego wieńców a=4,0cm (do osi pręta)

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 ZGLOSZENIE@OZ.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY, ZAMIENNY, PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTYCJA:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

NOWE INWESTYCJE:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTOWCE:	POSPIS:
inż. Zdzisław Jaśniec upr. nr 277/87/Wł.	
SPRAWDZAJĄCY:	POSPIS:
mgr inż. Robert Pietrusiński upr. nr 495/94/Wł.	

RYSUNEK:
SCHODY 1 W OSIACH A-B/1-4

DATA: KWIECIEŃ 2013

NR RYS: K-13

SKALA: 1:25, 1:50