

UWAGA; Zaplecze sanitarne składa się z dziesięciu prefabrykowanych kontenerów 24' (733cmx244x280wys).
Każdy z kontenerów powinien być podparty w 8 punktach. Fundament należy wykonać w oparciu o obliczenia statyczne.
Góra fundamentu na poziomie -0,65=150,17. Przyjęto grubość podłogi wraz z warstwami izolacyjnymi - 20cm.

Uwagi:

Inwestor:
UM Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Lokalizacja:
MOSiR w Mławie
Mława ul. Kopernika 38

Projekt:
Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie

Treść rysunku:
Kontenerowe zaplecze sanitarne - fundamenty

Faza:
projekt budowlany

Część:
architektura

Projektant: Podpis/data:

MTG Architekci
ul.Powstańców W-wy 12A/11
05-500 Piaseczno
tel.664-924-872
tel.stac.22-487-92-07

mgr. inż. arch Monika Gajek
nr upr. MA/01/04
mgr. inż. arch. Tomasz Gajek

Sprawdził:
mgr. inż. arch Paweł Lebiedziński
MA/KK/056/02

narysowane: T.G.
sprawdzone:
zatwierdzone: M.G.

Kod rysunku/pliku:

Nr projektu:

Skala: 1:50

Nr rys.: 22

Data: 20 maja 2014