

WYKREŚLENIE PRZESZCZEGÓLNE

Wentylator odśrodkowy z klatką schodową w obudowie EI60.

DACHÓWKA HOENDERKA
ŁĄTY + KONTRŁĄTY
FOLIA DACHOWA
DESKOWANIE

Wyrzutnia dachowa WPD typ B 400x400 na podstawie dachowej

Kanał 600x600 l=1100 domierzyć na budowie

Redukcja Ø400 / 600x600 l=500

Wentylator THGT/2-400-6/32/B-1.5 400°C/2h, V=6000 m³/h, Qel=1,5kW

Redukcja 600x600 / Ø400 l=500

Kanał 600x600 l=400

272

17

32,39

628

43

759

otwór nad drzwiami z wypełnieniem ażurowym pod stropem zapewniający przepływ powietrza z korytarza do klatki schodowej

Kratka wywiewna 600x600

NADPROŻE 2/160

otwór pod wentylator pomiędzy istniejącymi belkami drewnianymi obudowanymi do klasy EI60

istniejąca balustrada podniesiona do wysokości 1,1m

sufit podwieszany z płyt GRF EI60

4x17x28

5x15x30

7x15x30

PRZEKRÓJ C-C

DACHÓWKA HOLENDERKA
ŁATY + KONTRŁATY
FOLIA DACHOWA
DESKOWANIE

belka ~20x20
słup ~20x20
belka 20x18
słup 14x14
belka 20x14
słup 20x20
POLEPA
BELKI STROPOWE
słup 14x14
belka 20x14
słupek 12x10

560
438
37
58
35.3
22.9
11.5
56
128
223
293
223
128

PRZEKROJE 1:100

DRAFT

10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT:	PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO RATUSZA W MŁAWIE
017/2012	
ADRES:	DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19
INWESTOR:	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TYTUŁ RYS:	PRZEKROJE

ARCH. - PROJEKTOWALI:
mgr inż. arch. **MARIUSZ SZAFARZYŃSKI**
upr. bud. nr 14287/OL, §4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1

mgr inż. **ANDRZEJ KOZŁOWSKI**
upr. bud. nr WAM/0005/P0OK/03

ARCH. - SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. **TOMASZ NIEBRZYDOWSKI**
upr. bud. nr 1/98/OL

SKALA:
1:100

DATA:
08.2012

NR RYS.:
A-6