

STAROSTA MŁAWSKI
06-500 Mława
ul. Reymonta 6

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
Otrzymano dn. 25.03.2015 r.
nr dz. MS 2015

RŚ. 6341.8.1.2015

Mława, dnia 24.03.2015 r.

W + DSK
J

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.03.2015 r. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie o sprostowanie błędu występującego w decyzji Starosty Mławskiego z dnia 16.03.2015 roku znak: RŚ. 6341.8.2015

postanawiam

I. Sprostować błąd występujący w pkt I.1. mojej decyzji z dnia 16.03.2015 roku o znaku: RŚ. 6341.8.2015, tj. w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do wód rzeki Seracz, w km 13+493 jej biegu, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe oczyszczonych na komunalnej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, udzielonym Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, w następujący sposób:

Pkt I.1. w/w decyzji brzmiący:

„Dopuszczalna ilość wprowadzanych ścieków:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 540,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr. d}} &= 4507,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max \text{ roczne}} &= 1\,644\,968,0 \text{ m}^3/\text{d}'' \end{aligned}$$

powinien brzmieć:

„Dopuszczalna ilość wprowadzanych ścieków:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 540,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr. d}} &= 4507,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max \text{ roczne}} &= 2\,920\,000,0 \text{ m}^3/\text{rok}'' \end{aligned}$$

II. Pozostała treść sentencji decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2015 roku Spółka „Wod-Kan” z Mławy wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie błędu występującego w decyzji Starosty Mławskiego z dnia 16.03.2015 r. znak: RŚ. 6341.8.2015, tj. w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do wód rzeki Seracz ścieków komunalnych oczyszczonych na miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mławie. W pkt I.1 w/w pozwolenia wodnoprawnego organ nieprawidłowo określił dopuszczalną maksymalną roczną ilość ścieków wprowadzanych do rzeki Seracz.

Omyłka jest oczywista, co wynika z faktu, że w zawiadomieniu z dnia 23.02.2015 r. o wszczęciu przedmiotowego postępowania Starosta Mławski prawidłowo określił wielkość

maksymalnego rocznego zrzutu ścieków, tj. 2 920 000,0 m³/rok, a więc ilość ścieków zawnioskowaną przez stronę oraz wynikającą z obliczeń części tekstowej załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego, stanowiącego podstawę do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym organ uznał, iż popełniony błąd należy sprostować i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

- 1) Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
- 2) Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kodeksu postępowania administracyjnego).



STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Ciechanów Inspektorat Mława
ul. Z. Morawskiej 32 a, 06-500 Mława
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z/s w Pułtusk
ul. Solna 7, 06-100 Pułtusk
4. Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
5. Starosta Mławski - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Mławie w/m
6. A/a

Do wiadomości :

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczyłasa 4, 03-469 Warszawa
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

STAROSTA MŁAWSKI
06-500 Mława
ul. Reymonta 6

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
Otrzymano dn. ... 23.03.2015 r.
nr. dz. 109 / 2015

KT + DSK
Przełożono DSK
23.03.2015 r.
G. Kasicki

RS. 6341.8.2015

Mława, dnia 16.03.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 i art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1, 3, 6 i 7, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 135 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2015 r. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód rzeki Seracz, ścieków oczyszczonych na komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mławie

o r z e k a m

- I. Udzielam Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod - Kan” Sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, pow. mławski, woj. mazowieckie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, za pośrednictwem uszczelnionego kanału zrzutowego, do wód rzeki Seracz, w km 13 + 493 jej biegu, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe oczyszczonych na komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Płockiej w Mławie, na warunkach:**
1. Dopuszczalna ilość wprowadzanych ścieków:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 540,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr. d}} &= 4507,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max \text{ roczne}} &= 1\,644\,968,0 \text{ m}^3/\text{d} \end{aligned}$$

2. W okresie normalnej pracy oczyszczalni oczyszczone ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe, wprowadzane do wód rzeki Seracz z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych:

- 1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) dla „RLM aglomeracji” od 15 000 do 99 999, tj. :

BZT ₅	-	15 mg O ₂ / l
ChZT _{Cr}	-	125 mg O ₂ / l
Zawiesiny ogólne	-	35 mg / l
Fosfor ogólny	-	2 mg P / l
Azot ogólny	-	15 mg N / l

- 2) w tabeli II w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku dla ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów należących do sektorów, z których są odprowadzane ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, tj.:

azot amonowy - 20 mg N_{NH4} / l

azot azotanowy - 30 mg N_{NO3} / l

azot azotynowy - 1 mg N_{NO2} / l

3. W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe, dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50 % w stosunku do wartości podanych w pkt I.2 ppkt 1.
4. Odbiornik ścieków:
- wody rzeki Seracz (dz. nr 636 ob.10 Miasto Mława - własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego),
 - wylot w km 13 + 493 biegu rzeki, o współrzędnych geograficznych:
N 53° 6' 25,9", E 20° 10' 19,2".
5. Miejsce poboru próbek ścieków do badań:
- 1) dopływających do oczyszczalni - otwarty kanał dopływowy do oczyszczalni
 - 2) odpływających z oczyszczalni - koryto odpływowe, za ostatnią kaskadą.

II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuję Stronę do:

1. Nie przekraczania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni do odbiornika.
2. Pobierania średnich dobowych próbek ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i wprowadzanych do wód rzeki Seracz oraz dokonywania pomiarów ilości i jakości tych ścieków:
 - 1) w regularnych odstępach czasu w ciągu roku,
 - 2) stale w tym samym miejscu, reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków,
 - 3) z częstotliwością określoną w § 5 w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., tj.:
 - a) w liczbie nie mniejszej niż 12 próbek w ciągu roku w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 tego rozporządzenia,
 - b) nie mniej niż raz na dwa miesiące w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych wg tabeli II załącznika nr 4 tego rozporządzenia.
 - 4) stosując w badaniach próbek ścieków metodyki referencyjne analizy określone w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
3. Dobowej rejestracji ilości ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających z oczyszczalni.

4. Utrzymania we właściwym stanie techniczno - eksploatacyjnym wszystkich urządzeń oczyszczalni zapewniających efektywność oczyszczania ścieków (zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń).
5. Prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni i odnotowywania wszelkich czynności związanych z obsługą urządzeń, a w szczególności zaistniałych awarii.
6. Ponoszenia 30 % kosztów utrzymania wód rzeki Seracz na odcinku rzeki o długości 13.493 mb, tj. od km 13+493 (zrzut oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni w Mławie) do km 0+000 (ujście do rzeki Mławki), na dotychczasowych zasadach uzgodnionych przez strony.
7. Niezwłocznego powiadomienia:
 - 1) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału Ciechanów Inspektorat Mława, ul. Z. Morawskiej 32a, 06-500 Mława - zarządcy wód rzeki Seracz,
 - 2) Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, ul. Solna 7, 06-100 Pułtusk - uprawnionego do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, o każdorazowym przypadku wystąpienia poważnej awarii instalacji bądź innym zdarzeniu skutkującym przedostaniem się do rzeki Seracz niewłaściwie oczyszczonych ścieków.
8. Zagospodarowania osadów ściekowych wg zasad określonych w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

III. Ustalą ważność niniejszego pozwolenia wodnoprawnego od dnia 24 marca 2015 roku na okres 10 (dziesięciu) lat.

IV. Stwierdzam, iż z dniem 23 marca 2015 roku wygasa pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód rzeki Seracz ścieków oczyszczonych na komunalnej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Mławie, udzielone Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława, w decyzji Starosty Mławskiego z dnia 23.03.2005 r. o znaku: RŚ. 6223-18-3/2004/2005 (na podstawie art. 135 pkt 1 Prawa wodnego).

U z a s a d n i e

Postępowanie wodnoprawne w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do wód rzeki Seracz (w km 13+493 jej biegu), ścieków oczyszczonych na komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mławie, wszczęto na wniosek z dnia 19.02.2015 r. prowadzącego w/w instalację, tj. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Spółka z o.o. przy ul. Płockiej 106 w Mławie, zawiadamiając o powyższym, zgodnie z art. 64 § 4 k.p.a. - wszystkie zainteresowane strony oraz informując - zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - opinię publiczną (w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 i w Urzędzie Miasta Mława).

W toku postępowania przeanalizowano załączoną do wniosku dokumentację, w tym:

- 1) „Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mławie”, opracowany w lutym 2015 r. przez mgr inż. Piotra Kozłowskiego - uprawnionego projektanta z Mławy.

- 2) Pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z siedzibą, 06-100 Pułtusk, ul. Solna 7, z dnia 27.02.2015 r. znak: L.dz. 84/2015.
- 3) Załącznik do Uchwały Nr 420/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że w/w miejska oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w aglomeracji Mława o równoważnej liczbie mieszkańców „RLM” - 35.448, położonej na terenie miasta Mława.

Wszystkie obiekty oczyszczalni zlokalizowane są na gruntach stanowiących własność Miasta Mława.

W oczyszczalni oczyszczane są ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe (dopływające siecią kanalizacji sanitarnej i dowożone taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych) będące mieszaniną ścieków bytowych powstających w lokalnych gospodarstwach, placówkach usługowo-handlowych i obiektach użyteczności publicznej oraz ścieków przemysłowych pochodzących przede wszystkim z zakładów należących do sektorów, które wytwarzają ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne (chów i hodowla zwierząt gospodarskich, ubojnie zwierząt, przetwórnictwo mięsa, produkcja alkoholu, produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych).

Zastosowany w w/w oczyszczalni proces technologiczny mechaniczno-biologicznego oczyszczalnia ścieków gwarantuje bardzo wysoki stopień ich oczyszczenia (redukcja stężeń zanieczyszczeń w granicach 87,0 % - 99,4 %), co potwierdzają wyniki badań ścieków z 2014 roku przedstawione w załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie do uszczelnionego kanału zrzutowego, biegnącego na gruntach działki nr 571/4 ob. 10 Miasto Mława, a następnie wprowadzane istniejącym wylotem do wód rzeki Seracz (w km 13+493), uchodzącej do rz. Mławka.

Z uwagi na to, że przedmiotowa instalacja do oczyszczania ścieków generuje wzrost kosztów utrzymania wód rzeki Seracz (kosztów konserwacji skarp i dna rzeki, a więc tych parametrów rzeki, które głównie rzutują na wysokość kosztów jej utrzymania) organ nałożył na prowadzącego w/w instalację - Spółkę „Wod-Kan” z Mławy, obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania wód rzeki Seracz, w dotychczasowej, uzgodnionej między stronami wielkości procentowej, tj. 30 %. Nałożył jednocześnie na prowadzącego instalację inne, określone w sentencji decyzji obowiązki, mające zapewnić prawidłową eksploatację oczyszczalni.

Biorąc pod uwagę opracowaną i przedstawioną przez Stronę dokumentację oraz wnioski zgłoszone przez strony w trakcie prowadzonego postępowania, wydano decyzję w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

P o u c z e n i e

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

3. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
4. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Ciechanów Inspektorat Mława
ul. Z. Morawskiej 32 a, 06-500 Mława
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie z/s w Pułtusk
ul. Solna 7, 06-100 Pułtusk
4. Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
5. Starosta Mławski - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Mławie w/m
6. A/a

Do wiadomości :

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13 B, 03-194 Warszawa

Zgodnie z ust. 24 III części załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 - dowód wpłaty: KP Nr 68/A02/15 z dnia 19.02.2015 roku.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Urządza Bernas