



**Opublikowane na:** Mława (mlawa.pl)

**Autor:** root@npc.pl

---

## **Remont chodnika w ul. Granicznej oraz remont chodnika w ul. Szpitalnej w Mławie.**

Publikowane od

06.10.2011 00:00:00

Publikowane do

06.11.2011 00:00:00

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mławy , Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6546441, faks 023 6543652.

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w ul. Granicznej oraz remont chodnika w ul. Szpitalnej w Mławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont chodnika w ul. Granicznej (droga powiatowa)

na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. Ks. Mariana Czapli w Mławie strona prawa oraz remont chodnika w ul. Szpitalnej (droga powiatowa) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dr. A. Dobrskiej w Mławie strona prawa. 1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Ul. Szpitalna: - Rozebranie chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1380,0 m<sup>2</sup> - Ręczne wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy - 1165,0 m<sup>2</sup> - Ustawienie obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej - 433,0 mb - Wykonanie podbudowy z chudego betonu bet. gr. 10 cm pod zjazdy - 354,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr.8 cm, - 354,00m<sup>2</sup> - Mech. Zag. Warstwy odsącz. gr.10 cm - 1113,0 m<sup>2</sup> - Chodnik z kostki brukowej bet. gr. 6 cm na pods, piask. - 1113,0m<sup>2</sup> - Regulacja pionowa studni 12 szt. - Przebudowa kolektora deszczowego z rur PVC fi 400 na odcinku ok.- 54 mb Ul. Graniczna: - Rozbiórka kostki brukowej na zjazdach i chodniku 29,5 m<sup>2</sup> - Wykonanie koryta pod chodnik i wjazdy gr. 10 cm 454,0 m<sup>2</sup> - Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ław. Bet. 130,0 mb - Mech. Zag. Warstwy odsącz. gr. 10 cm 356,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie podbudowy z chudego betonu bet. gr. 10 cm pod zjazdy 98,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr.8 cm, 98,00m<sup>2</sup> - Wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm na pods, piask. 356,0m<sup>2</sup> - Regulacja pionowa studni 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, - wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 200m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  
nie

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.mlawa.pl/index-156-211.html>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława pokój 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont chodnika w ul. Szpitalnej (droga powiatowa) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dr. A. Dobrskiej w Mławie strona prawa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ul. Szpitalna: - Rozebranie chodnika z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 1380,0 m<sup>2</sup> - Ręczne wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy - 1165,0 m<sup>2</sup> - Ustawienie obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej - 433,0 mb - Wykonanie podbudowy z chudego betonu bet. gr. 10 cm pod zjazdy - 354,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr.8 cm, - 354,00m<sup>2</sup> - Mech. Zag. Warstwy odsącz. gr.10 cm - 1113,0 m<sup>2</sup> - Chodnik z kostki brukowej bet. gr. 6 cm na pods, piask. - 1113,0m<sup>2</sup> - Regulacja pionowa studni 12 szt. - Przebudowa kolektora deszczowego z rur PVC fi 400 na odcinku ok.- 54 mb.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont chodnika w ul. Granicznej (droga powiatowa) na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. Ks. Mariana Czapli w Mławie strona prawa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ul. Graniczna: - Rozbiórka kostki brukowej na zjazdach i chodniku 29,5 m<sup>2</sup> - Wykonanie koryta pod chodnik i wjazdy gr. 10 cm 454,0 m<sup>2</sup> - Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ław. Bet. 130,0 mb - Mech. Zag. Warstwy odsącz. gr. 10 cm 356,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie podbudowy z chudego betonu bet. gr. 10 cm pod zjazdy 98,0 m<sup>2</sup> - Wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr.8 cm, 98,00m<sup>2</sup> - Wykonanie chodnika z kostki brukowej

bet. gr. 6 cm na pods, piask. 356,0m<sup>2</sup> - Regulacja pionowa studni 1 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Do pobrania

[SIWZ 186 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SIWZ - mapa z zaznaczonym zakresem \(.zip\) 2.21 MB](#)

---

**Adres źródłowy:** <https://mlawa.pl/arttykul/remont-chodnika-w-ul-granicznej-oraz-remont-chodnika-w-ul-szpitalnej-w-mlawie>