



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Piotr Tomaszewski

Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 od ul. Szkolnej w Mławie

Publikowane od
27.08.2012 00:00:00

Publikowane do
27.09.2012 00:00:00

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) demontaż ramek ogrodzenia stalowego $h=1,5\text{m}$ szerokości od $0,8\text{ m}$ do $3,0\text{m}$ - 32 szt.
- 2) rozebranie chodnika z płytek betonowych i ponowny montaż na dł. $98,25\text{m}$ i szerokości niezbędnej do wymiany ogrodzenia,
- 3) niezbędne roboty ziemne (czarnoziem na odkład, wykop, zasypanie) przy ogrodzeniu wraz z odtworzeniem obsianiem trawnika na odcinku $98,25\text{ mb}$,
- 4) rozebranie betonowego cokołu ogrodzenia dł. $98,25\text{ m}$ szerokości $0,22$, wysokości ok. $0,5\text{m}$ - ok. $11,00\text{ m}^3$,
- 5) rozebranie prefabrykowanych słupków betonowych o wym. $0,12*0,13*2,0\text{m}$ - 32 szt.,
- 6) załadunek, wywóz i utylizacja powstałego gruzu,

7) dostawa i montaż z zabetonowaniem systemowych słupków pod nowe ogrodzenie systemowe w ilości wynikającej z podziału dobranych paneli + 2 szt. do furtki (profil typowy wg. wybranego systemu min. 60*40*2mm, zamknięte od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokość słupka min. 1,9 m), w komplecie akcesoria nierdzewne obejmują i nakrętki,

8) dostawa i montaż typowej na długość 97,25m do danego systemu podmurówki betonowej w komplecie z pustakami pod słupek i pozostałymi elementami wykończeniowymi z danego systemu (np. nakrywami),

9) dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych 2D na odcinek 97,25m malowanych proszkowo w kolorze zielonym (drut pionowy min. fi 5 mm, podwójnym pręt poziomy gr. min 6 mm, oczko nie większe niż 50*200 mm, długość typowa wg. wybranego systemu od 2200 do 2500 mm, wysokość min. 1430 mm),

10) dostawa i montaż furtki systemowej o szerokości w świetle min. 1,0 m z wkładką.

11) Zdemontowane elementy metalowe ogrodzenia należy złożyć na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w miejscu wskazanym przez Zarządcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w terenie celem właściwego oszacowania zamówienia i uwzględnienia w kosztach niezbędnych robót pomocniczych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - **12.10.2012r.**

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „**Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 od ul. Szkolnej w Mławie**”

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w **Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. 19**. Termin składania ofert upływa w dniu **31.08.2012r.**, o **godz. 10:00** (czasu lokalnego).

V. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi zryczałtowaną cenę brutto.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 26, w dniu **31.08.2012r.**, godz. **10:30** (czasu lokalnego). Otwarcie ofert jest jawne.

VII. WARUNKI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

Do pobrania

[SIWZ do 14 tys Euro - bud ogrodz..doc 99 KB](#)

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/przebudowa-ogrodzenia-terenu-szkoly-podstawowej-nr-6-od-ul-szkolnej-w-mlawie>