



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Andrzej Porzeziński

Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie Etap II

Publikowane od

21.03.2017 00:00:00

Publikowane do

21.04.2017 00:00:00

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części budynku garażowo - warsztatowego wraz z dobudową ściany szczytowej budynku przy ulicy Padlewskiego w Mławie w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie – etap II”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia, dotyczący etapu II budowy ul. Lawicz-Liszki w Mławie:

1. Rozbiórka części budynku garażowo-warsztatowego, rozbiórka ogrodzenia stalowego na cokolicu betonowym wraz z furtką i bramą wjazdową od ul. Padlewskiego, rozbiórka ogrodzenia od ulicy Lawicz-Liszki z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokolicu betonowym wraz z rozbiórką cokoliku betonowego po ogrodzeniu.
2. Dobudowa ściany szczytowej (osłonowej) budynku garażowo-warsztatowego: ława i ściana fundamentowa, ściana szczytowa (osłonowa), wieniec środkowy na wysokości rozebranego stropu, słupki żelbetowe dla wzmocnienia ściany szczytowej, wieniec główny (opasowy), więźba dachowa i dach, odwodnienie dachu, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, ogrodzenie od strony północnej i ogrodzenie od ul. Lawicz-Liszki.

UWAGA: Materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji technicznej, mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych lub nie gorszych technicznie i jakościowo od wymienionych, posiadającymi atesty i certyfikaty, potwierdzające zachowanie norm, parametrów i standardów. Podane w dokumentacji technicznej typy urządzeń i materiałów oraz producentów należy traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do sporządzenia oferty.

Zamówienie obejmuje także poniesienie kosztów, wynikających z: zajęcia pasa drogowego na czas budowy i doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, ogrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich, oznaczenie terenu tablicami informacyjnymi o charakterze prowadzonych prac, składowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie gruzu i nadmiaru ziemi, usług geodezyjnych, wykonania badań niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, będąca załącznikiem do SIWZ.

II. Warunki ubiegania się o zamówienie

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane, zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) oferty, przesłane w formie listownej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
- 3) oferta winna być zaadresowana (dotyczy formy pisemnej oraz elektronicznej):

„Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II”

(Rozbiórka części budynku garażowo-warsztatowego wraz z dobudową ściany szczytowej)

4) Termin składania ofert: do 31.03.2017r. do godz. 12.00

5) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem,

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 31.03.2017r. do godz. 12.00.**

3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres edward [dot] gajur@mlawa [dot] pl (edward[dot]gajur[at]mlawa[dot]pl), wskazane jest aby formularz oferty był załącznikiem do e-maila. Termin składania ofert e-mailem obowiązuje jak w ppkt. 2.

4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena ofertowa 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium: cena

Wzór: $\text{najniższa cena z ważnych ofert} / \text{cena rozpatrywanej oferty} \times 100 \text{ pkt.}$

Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

VI. Warunki umowy

1) umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz z załącznikami.

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Projekt umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, stanowi Załącznik Nr **1** do Formularza oferty.

Do pobrania

[INWENTARYZACJA.pdf 32.35 KB](#)

[Inwentaryzacja opis techniczny.pdf 119.1 KB](#)

[IN RYS. 1.pdf 260.64 KB](#)

[IN RYS. 2.1.pdf 352.4 KB](#)

[IN RYS. 2.2.pdf 137.34 KB](#)

[IN RYS. 3.pdf 411.33 KB](#)

[IN RYS. 4.pdf 337 KB](#)

[1 i 2 str..pdf 69 KB](#)

[Informacja BIOZ.pdf 80.67 KB](#)

[Opis do projektu zagospodarowania działki.pdf 55.04 KB](#)

[Opis techniczny do rozbiórki.pdf 57.99 KB](#)

[PB RYS. 1 PZD.pdf 513.7 KB](#)

[PB RYS. 2.pdf 301.11 KB](#)

[PB RYS. 3.pdf 427.72 KB](#)

[PB RYS. 4.pdf 404.06 KB](#)

[PB RYS. 5.pdf 265.26 KB](#)

[PB RYS. 6.pdf 399.04 KB](#)

[PB RYS. 7.pdf 214.47 KB](#)

[PB RYS. 8.pdf 279.16 KB](#)

[PB RYS. 9.pdf 270.21 KB](#)

[PB RYS. 10.pdf 264.53 KB](#)

[KO-Budowa ściany szczytowej.pdf 40.82 KB](#)

[KO-Rozbiórka b. garażowo-warsztatowego.pdf 45.38 KB](#)

[PR-Budowa ściany szczytowej.pdf 39.47 KB](#)

[PR-Rozbiórka b. garażowo-warsztatowego.pdf 41.49 KB](#)

[Specyfikacja Techniczna.pdf 647.67 KB](#)

[opis techniczny do budowy ściany szczytowej.pdf 2 MB](#)

[Formularz ofertowy rozbiórka lawicz-Liszki.doc 116.5 KB](#)

[Zestawienie ofert - rozbiórka Lawicz-Liszki.doc 29.5 KB](#)

[Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie rozbiórka L-L.pdf 119.52 KB](#)

Adres źródłowy: [https://mlawa.pl/arttykul/budowa-ulicy-lawicz-liszki-w-mlawie-etap-](https://mlawa.pl/arttykul/budowa-ulicy-lawicz-liszki-w-mlawie-etap-ii)

ii