



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski

Używasz nawilżanych chusteczek? Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj ich do sedesu!

Publikowane od
22.03.2019 10:09:38



„Sedes to nie jest ?mietnik” – z takim apelem do odbiorców swoich usług zwrócił się już kilkanaście miesięcy temu zakład „Wod-Kan” Sp z o. o., który podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych boryka się z poważnym problemem uszkodzeń

urz?dze? sanitarnych spowodowanych wrzucanymi do sedesów odpadami.

Jak si? okazuje, wielu u?ytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej wrzuca do muszli klozetowej wiele odpadów. Cz??? z nich nie ulega degradacji w wodzie, tak jak wspomniane chusteczki nawil?ane. Tkanina, z której s? one wykonane, w ponad 90 % nie jest biodegradowalna. Taka wrzucona do sedesu chusteczka mo?e spowodowa? zator kanalizacji sanitarnej poprzez zatkanie rury, a je?li mimo wszystko przedostanie si? dalej – mo?e przyczyni? si? do awarii pomp na przepompowniach ?cieków.

Pozosta?e odpady, jakie cz?sto trafiaj? do kanalizacji, to mi?dzy innymi patyczki higieniczne, podpaski, pieluchy niemowl?ce jednorazowe i r?czniki papierowe, które wrzucone do sedesu w du?ej ilo?ci zbijaj? si? w tward? mas?, powoduj?c zatory.

Z podobnym problemem borykaj? si? równie? inne kraje Europy, poniewa? zjawisko to jest niestety powszechne w wielu pa?stwach. Z tego powodu w?adze Wielkiej Brytanii powa?nie rozwa?aj? wycofanie chusteczek nawil?anych ze sprzeda?y.

Pami?taj: Uszkodzenie urz?dze? sanitarnych obci??y twój? w?asn? kiesze?!

Zak?ad „Wod-Kan” Sp z o. o. uczuła u?ytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej na przestrzeganie zakazu wyrzucania chusteczek nawil?anych, podpasek oraz innych odpadów do kanalizacji. Zwraca przy tym uwag? na fakt, ?e podpisuj?c umow? z zak?adem, odbiorca zobowi?zuje si? do przestrzegania zasad odpowiedniego korzystania z kanalizacji sanitarnej, o czym mówi §6 pkt. 9 umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ?cieków.

Nale?y podkre?li?, ?e usuwanie awarii spowodowanych niew?a?ciwym korzystaniem z kanalizacji sanitarnej zwi?ksza koszty u?ytkowania, a tym samym cen? metra sze?ciennego ?cieków.

MP / UMM

Na zdj.: Zapchana pompa na przepompowni ?cieków (ul. Lawicz Liszki)

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/uzywasz-nawilzanych-chusteczek-pod-zadnym-pozorem-nie-wyrzucaj-ich-do-sedesu>