









Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil otworu numer 3</b>				Zał.Nr: 1.2			
Rejon: ul. Nowowiejska Miejscowość: Mława Województwo: mazowieckie			Zleceńodawca: SAFEGE S.A. Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna: 152.60 m n.p.m.			
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-01-31	
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp budowlany szaro-brązowy+ asfalt w stropie	nB			
			1.0		0.60	piasek średni brązowy (nB?)	Ps	IIb		
			2.0		1.30	piasek drobny zagliniony brązowo-szary na pograniczu piasku gliniastego przewarstwiony gliną piaszczystą	Pd(g)//Pg  Gp	IIA	w	szg
			3.0							
					3.50					
<b>Profil otworu numer 4 Rzędna: 151.00 m n.p.m. Data: 2015-01-31</b>										
					0.05	Nawierzchnia asfaltowa	nN			
						nasyp niebudowlany ziemny+gruz				
			1.0		0.60	piasek drobny brązowy zagliniony	Pd(g)	IIA	w	szg
			2.0		0.90	glina piaszczysta brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp  Pg	IIIA	mw	tpl
			3.0		1.80	glina piaszczysta jasnobrązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym		IIIC	w	pl
					2.50	glina piaszczysta szaro-brązowa z domieszką kamieni	Gp+KO	IIIA	mw	tpl
					3.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"