UWAGI

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I KONSTRUKCYJNY ZAWSZE TRZEBA ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANATA

2 ZE WZGLĘDU NA ZMIENNĄ GRUBOŚĆ MURÓW ISTNIEJĄCYCH POSADOWIENIE SZYBU WINDOWEGO (WZGLĘDEM MURÓW)NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANATA

3 POSADOWIENIE DOBUDOWANEJ KLATKI, ORAZ DOBUWY Z TYŁU ZOSTAŁO PRZYJĘTE NA PODSTAWIE WYKONANEJ ODKRYWKI FUNDAMENTOWEJ. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z STANEM FAKTYCZNYM STWIERDZONYM PO ODKRYCIU CAŁOŚCI FUNDAMENTÓW POWIADOMIĆ PROJEKTANATA

4 WYMIARY OKIEN SZCZEGÓLNIE W OTWARACH ISTNIEJĄCYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. WĘGARKI WOKÓŁ OKIEN ISTNIEJĄCYCH ULEGAJĄ SKUCIU

5 WYMIARY OTWORÓW DRZWI SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO DRZWI P-POŻ MONTOWANYCH W ŚWIETLE ŚCIAN. Z OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA

6 PRZEBIEG KABLI PRĄDOWYCH W SALI KINOWEJ GENERALNIE ODBYWA SIĘ W CZĘŚCI SUFITOWEJ A KABLI NAGŁOŚNIENIOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH PO ŚCIANACH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAMONTOWANIE CZĘŚCI WENTYLACYJNEJ I OMINIĘCIE JEJ KORYTAMI Z KABLAMI PRĄDOWYMI, TAK ABY UNIKNĄĆ KOLIZJI WYSOKOŚCIOWEJ MIĘDZY CIĄGIEM KABLOWYM I WENTYLACYJNYM. RURY WENTYLACYJNE PROPONUJE UŁOŻYĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO POD STROPEM Z PŁYT SPRĘŻONYCH, A KABLAMI PRZEJŚĆ POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.

7 NA PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM ZOSTAŁY ZAZNACZONE GŁÓWNE PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH. oTWORY PONIŻEJ 20 CM ZOSTAŁU POMINIĘTE

8 MONTAŻ KAMINA NA ELEWACJACH SZCZELINY DYLATACYJNE SPOSÓB KOTWIENIA WYKONAĆ ZGODNIE TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA. PODZIAŁ NARZUCONY NIE JEST ŚCISŁY ISTNIEJE MOŻLIWOŚC DROBNYCH PRZESUNIĘĆ I KOREKT

9 0.00 BUDYNKU ZOSTAŁO PRZYJĘTE NA WYSYSOKOCI 151.3 WYSOKOŚĆ TA WYNIKA Z OTRZYMANEJ MAPY GEODEZYJNEJ. PROJEKTANT ZAKŁADA, ŻE ZOSTANIE ZACHOWANY POZIOM POSADZKI OBECNIE ISTNIEJĄCY DO POZIOMU KOSTKI NA ZEWNĄTRZ. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ZMIANY RZĘDNYCH WYSOKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU

1.01	SALA KONFERENCYJNA
92,81M2	PARKIET PRZEMYSŁ. MERBAU
1.02	KAWIARNIA
51,36M2	PARKIET PRZEMYSŁ. MERBAU
1.03	HALL + SCHODY
42,0M2	PARKIET PRZEMYSŁ. MERBAU
1.04	POM. SOCJALNE
16,02M2	PŁYTKI GRESOWE
1.05	KUCHNIA
8,4M2	WYKŁADZINA TYPU TARKET
1.06	ZMYWALNIA
3,90M2	PŁYTKI GRESOWE
1.07	KOMUNIKACJA
5,74M2	WYKŁADZINA TYPU TARKET
1.08	MAGAZYNEK
2,82M2	WYKŁADZINA TYPU TARKET
1.09	POM. PORZĄDKOWE
2,48M2	WYKŁADZINA TYPU TARKET
1.10	W.C.
2,57M2	TERAKOTA
1.11	W.C.
9,12M2	TERAKOTA
1.12	W.C.
9,13M2	TERAKOTA
1.13	MAGAZYNEK OPERATORA
4,18M2	WYKŁADZINA TYPU TARKET
1.14	KABINA OPERATORA
26,48M2	WYKŁADZINA DYWANOWA
1.15	KLATKA SCHODOWA
19,18M2	PŁYTKI GRESOWE
1.16	W.C.
2,75M2	PŁYTKI GRESOWE
1.17	MAGAZYNEK- GARDEROBA
19,70M2	PŁYTKI GRESOWE
1.18	KOMUNIKACJA
11,48M2	PŁYTKI GRESOWE
1.19	GARDEROBA
8,19M2	PŁYTKI GRESOWE
1.20	ŁAZIENKA
3,0M2	TERAKOTA
1.21	ŁAZIENKA
3,0M2	TERAKOTA
1.22	GARDEROBA
8,51M2	PŁYTKI GRESOWE
1.23	POM. SOCJALNE
7,0M2	PŁYTKI GRESOWE
1.24	KLATKA SCHODOWA
16,75M2	PŁYTKI GRESOWE
1.25	W.C.
7,53M2	PŁYTKI GRESOWE
1.26	MASZYNOWNIA~400KG/M2.
37,0M2	PŁYTKI GRESOWE

suma 421,08m2

I ETAP 298,92 m2

II ETAP 122,16 m2

I ETAP

II ETAP

LEGENDA

ŚCIANY I STROPY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY I STROPY WYBURZANE

ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE PROJEKTOWANE

ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANY

ZAMUROWYWANNA

włącznik krzyżowy

włącznik bistabilny

włącznik pojedyczy

włącznik podwójny

włącznik schodowy

potencjiometr DIM MCU np Schrack LI5Z374424

silnik żaluzji

przycisk dwuklawiszowy do sterowania żaluzjami

Uwaga 1
Instalacje na elewacji prowadzić w rurce RL 18

UWAGA

pozostałe nie oznaczone obwody wykonac przewodem YDYpzo 3x1,5 do opraw z modułem awaryjnym doprowadzić dodatkowy przewód tzw czujnik fazy z przed wyłącznika

8x potencjiometr DIM MCU

potencjometr DIM MCU na pulpicie sterującym

8x YDYp 3x1,5

8x YDYp 2x1,5
1x YDYp 4x1,5
10x YDYp 3x1,5

rozdzielnia RNS

YDYp 2x1,5

YDYpżo 4x1,5

YDYpżo 5x1,5 + YDYp 2x1,5

YDYpżo 5x1,5

z rozdzielni RB-1

PA&B PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

E-3

1:50

Inwestycja odwiedzalna bp

EGZEMPLARZ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEKTRYKA

USTRÓJ OBIEKTU WAŁ JANA 69-600 BOGATYNIA UL.ŚW.JANA 19

REMONT ADAPTACYJNY KINA "ZBÓJNICKI" ETAP I

Projektował: mgr inż. Dariusz Hanczak upr. nr ZG/0044/PWOK

Sprawdził: mgr inż. ZBIGNIEW ŁUKASIK upr. nr ZG/0044/PWOK

Data: MARZEC 2023