

UWAGA: DO WSZYSTKICH DRZWI
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ TABLICZKI
INFORMACYJNE, ORAZ NUMER DRZWI
DO KLUCZY DOŁĄCZYĆ OZNACZENIE
CYFROWE NA BRELOCZKU. NALEŻY
PRZEWIDZIEĆ 2 SZTUKI KLUCZY
DO KAŻDYCH DRZWI

NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE PRZED
ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA
OKIŃA I DRZWI ZWERYFIKOWAĆ ICH
WYMIARY NA BUDOWIE, ORAZ
SPRAWDZIĆ ILOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWYNA DBUDOWY I
ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU
KULTURY W MŁAWIE

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

PROJEKTANCI:

mgr inż. arch. Jarosław Głosek
upr. nr 129/00/WŁ







mgr inż. arch. Mariusz Wojtczak
upr. nr 21/R26/LIA/02

RYSUJEK:

DATA:
KWIECIEŃ 2013

NR RYS:
26

SKALA:

D22		D23		D26		D26A	
SCHEMAT							
WYMIAR W SWIETLE MURU	So	ISTN 195		290		100	
	Ho	ISTN 235		210		210	
WYMIAR W SWIETLE OSCIENNIC	S	MIN 180 (90+90)				90	
	H	MIN 225		200		200	
ILOSC NA L/P		1		L-1 P-1		P-1 L-0	
ILOSC OGOLEM		1		2		1	
UWAGI		DRZWI DO UZYTKU PUBLICZNEGO ODPORNOŚĆ EI 60 PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 07MM IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PODWZSZONA MIN 32 DB JEDEN ZAMEK KOLOR K7912 NCS S 6502-B		DRZWI LAMANE PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 09MM KOLOR K1994 FOX NCS S 3500-N WYPOSAŻENIE JEDEN ZAMEK		DRZWI DO UZYTKU PUBLICZNEGO PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 09MM WYPEŁNIENIE PŁYTA RURIOWA RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO BEZSEKOWEGO, PEŁNE WYŁOŻENIE IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN 27 DB KOLOR K1994 S FOX 3500-N	
D27		D28		D29		D30	
SCHEMAT							
WYMIAR W SWIETLE MURU	So	100		90		210	
	Ho	210		210		210	
WYMIAR W SWIETLE OSCIENNIC	S	90		80		200	
	H	200		200		200	
ILOSC NA L/P		P-7 L-4		P-2 L-2		L-1	
ILOSC OGOLEM		11		4		1	
UWAGI		DRZWI DO UZYTKU PUBLICZNEGO PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 09MM WYPEŁNIENIE PŁYTA RURIOWA RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO BEZSEKOWEGO, JEDEN ZAMEK OSCIENNICA STALOWA KOLOR 1994 FOX NCS S 3500-N NP BKT		DRZWI DO UZYTKU PUBLICZNEGO PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 09MM WYPEŁNIENIE PŁYTA RURIOWA RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO BEZSEKOWEGO, ZAMEK ŁAZIEKOWY OSCIENNICA OBEJMUJĄCA KOLOR K1994 FOX NCS S 3500-N NP TYP BKT		DRZWI ŁAZIENKOWE PEŁNE WYŁOŻENIE KOLOR K1994 FOX NCS S 3500-N OSCIENNICA OBEJMUJĄCA NP BKT DRZWI DO W.C.	
						DRZWI DO POM. SPRZĄTAWCZI JEDEN ZAMEK KOLOR K1994 FOX NCS S 3500-N NP BKT	
						DRZWI DO UZYTKU PUBLICZNEGO PEYONOWE LAMINOWANE OKLEINĄ HPL GR 07MM WYPEŁNIENIE PŁYTA RURIOWA RAMA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO BEZSEKOWEGO, JEDEN ZAMEK KOLOR F7912 STORM S 6502-B UWAGA DRZWI DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY MOŻE PRZESZKĄDZĄC I ALUMINIOWE	