1:100

1:500


ISTN. studnia żel-bet 1200
~141,55 - sieć gazowa
~141,30 - sieć telekomunikacyjna
proj. studnia żel-bet 1200

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU PROJ. | 142,24 | | 142,32 |
| RZĘDNA DNA PRZEWODU | 140,75 | | 140,90 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU | 1,49 | | 1,42 |
| MATERIAŁ,ŚREDNICE<br>SPADKI | | PCV 400 SN8<br>i=1,0% | |
| ODLEGŁOŚCI | | 15,1 | |
| PIKIETAŻ | 0,0 | | 15,1 |
| OZNACZENIA | Di1 | | D |


~141,40 - proj. sieć energetyczna
~141,80 - proj. sieć energetyczna
proj. studnia żel-bet 1200
~141,40 - kolektor tłoczny k.s. dn 400 - do likwidacji
proj. studnia żel-bet 1200
~141,70 - proj. kolektor tłoczny k.s. dn 400
proj. studnia żel-bet 1200
proj. studnia żel-bet 1200
proj. studnia żel-bet 1200

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142,84 | | 143,37 | | 143,90 | | 144,45 | | 145,02 |
| | | 141,51 | | 142,12 | | 142,50 | | 142,90 | | 143,50 |
| | | 1,33 | | 1,25 | | 1,40 | | 1,55 | | 1,52 |
| | PCV 400 SN8<br>i=1,5% | | PCV 400 SN8<br>i=1,5% | | PCV 400 SN8<br>i=1,0% | | PCV 400 SN8<br>i=1,0% | | PCV 400 SN8<br>i=1,5% | |
| | 41,1 | | 42,3 | | 38,5 | | 40,0 | | 40,0 | |
| | | 56,2 | | 98,5 | | 137,0 | | 177,0 | | 217,0 |
| 2 | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | D |

1

2


proj. studnia żel-bet 1200
proj. studnia żel-bet 1200
proj. studnia żel-bet 1200
~146,00 - proj. sieć energetyczna
proj. studnia żel-bet 1200
~146,60 - proj. sieć energetyczna
proj. studnia żel-bet 1200
145,60
146,23
146,83
147,43
148,06
144,10
144,70
145,30
145,90
146,53
1,50
1,53
1,53
1,53
1,53
PCV 400 SN8
i=1,5%
PCV 400 SN8
i=1,5%
PCV 400 SN8
i=1,5%
PCV 400 SN8
i=1,5%
PCV 400 SN8
i=1,5%
40,1
40,1
39,8
40,1
41,2
257,1
297,2
337,0
377,1
418,3
7
D8
D9
D10
D11
D
3
4


~147,00 - sieć energetyczna eN
~147,20 - proj. sieć energetyczna
proj. studnia żel-bet 1200
~147,70 - proj. sieć energetyczna
~148,50 - sieć telekomunikacyjna
proj. studnia żel-bet 1200
proj. studnia żel-bet 1200
~149,10 - proj. sieć energetyczna
proj. studnia żel-bet 1200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 148,58 | | 149,23 | | 149,81 | | 150,06 |
| | 147,06 | | 147,73 | | 148,33 | | 148,73 |
| | 1,52 | | 1,50 | | 1,48 | | 1,33 |
| PCV 316 SN8<br>i=1,5% | | PCV 315 SN8<br>i=1,5% | | PCV 315 SN8<br>i=1,5% | | PCV 315 SN8<br>i=1,0% | |
| 35,6 | | 44,5 | | 40,0 | | 39,8 | |
| | 453,6 | | 498,4 | | 538,4 | | 578,2 |
| 12 | D13 | | D14 | | D15 | | D16 |

5

PROJEKT
**BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ**
**(ALEJA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ**
**OD ULICY KOŚCIUSZKI DO ULICY SIENKIEWICZA W MŁAWIE**

INWESTOR
GMINA MIEJSKA MŁAWA
06-500 MŁAWA, STARY RYNEK 19

STUDIUM :
**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA :
**SANITARNA**

SKALA
**1:100/500**

NR RYSUNKU
**2.3**

# PROFIL SIECI K.D.

PROJEKTANT
**MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI**
**upr.nr 7342/Cie-71/93**

SPRAWDZIŁ :
**MGR INŻ DARIUSZ NEHRING**
**Upraw. bud.: MAZ/0331/PWOS/04**

PODPIS

PODPIS

**USŁUGI PROJEKTOWE**
**ANDRZEJ DUSIŃSKI**
06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./FAX 023 654 4498
TEL. KOM. 502 282 840

NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEŻONE

DATA
**LISTOPAD 2015**